



Réunion sur les Soins Après Avortement et la Planification Familiale (SAA/PF) en Afrique occidentale francophone

*Saly 6-11 octobre 2013
Sénégal*



SOINS APRES AVORTEMENT AU SENEGAL

PLAN

- Introduction
- Infrastructures sanitaires
- Offre de services SAA
- Politiques
- Normes en SAA et MLD
- Organisation des SAA
- Strategies

Introduction

- Processus d'introduction des SAA a été effectué en +++ phases
- Recherche opérationnelle
 - Analyse situationnelle
 - Estimation des besoins en formation – équipement-
infrastructures
- Définition politique claire : SAA composante des SONU
- Élaboration de plan d'action
- Élaboration des PNP prenant en compte les SAA
- Formation des formateurs

Introduction

- Complications avortement constituent une cause importante de morbidité et mortalité maternelle

Selon l'OMS:

- **80 millions de grossesses non désirées/AN**,
 - dont **45 millions** sont interrompues.
 - **19 millions** de ces avortements sont à risque, pratiqués sous de mauvaises conditions, pour la plupart illégalement et dans des pays du Tiers monde.
- **4,2 millions** d'avortement à risque/AN en Afrique avec près de **300 000 décès**.
Au Sénégal : **5^o rang**
 - Décès par avortement 4 % (DSR/UNFPA /SONU)
 - Sous estimation

Infrastructures sanitaires

- 76 Districts sanitaires
- 89 Centres de Santé
- 7 EPS de niveau 3
- 11 EPS de niveau 2
- 10 EPS de niveau 1
- 23 Blocs SONU
- 1248 Postes de santé
- 2098 Cases de santé
- 476 Maternités rurales



OFFRE DES SERVICES SAA

Offre de services SAA

- Tous les hôpitaux régionaux offrent des SAA
 - EXCEPTION HOGGY- ABASS NDAO
- Tous les centres de sante des 14 Régions
- Tous les Postes de santé

Au niveau de 3 sites

- Salle AMIU
- Salle d'opération
- Salle d'accouchement



POLITIQUES SAA

Politiques

SAA: composante des SONU

5 COMPOSANTES

1. Soins d'urgence
2. Le counseling pré, per et post-amiu
3. Le counseling pour la PF post avortement
4. Les activités communautaires
5. Liens avec les autres services de SR

Politiques

- **Bénéficiaire**: toute patiente qui se présente dans un service avec un avortement quel que soit son age, sa religion et quel que soit la cause et le type d'avortement.
- **Droits des bénéficiaires**:
 - Information,
 - Services de qualité
 - Intimité
 - Confidentialité...

Politiques

● Prestataires:

- Formation et recyclage
- Information
- Motivation
- Disponibilité des documents de référence (PNP en SAA, PNP en PF, PI)

Politiques

● SIG

- Tenue régulière
- Préciser dans les rapports d'activités de routine:
 - Nombre d'avortements par type (spontané, provoqué, molaire)
 - Mode de prise en charge (curage, curetage, AMIU)
 - Patientes ayant bénéficié d'un counseling après avortement
 - Patientes ayant bénéficié d'une méthode contraceptive avant la sortie de la structure

Politiques

- **Supervision et coordination:**

- Sous la responsabilité de la DSRSE
- Niveau régional: tutelle du MCR, appui de la coordinatrice SR et du gynécologue obstétricien régional.



NORMES SAA ET MLD

NORMES

Niveau	Personnel	services	MLD
Poste de santé	<ul style="list-style-type: none"> - AS - IDE - SFE 	<ul style="list-style-type: none"> -Curage si possible - AMUI 	<ul style="list-style-type: none"> - Implant - DIU
Centre de santé sans antenne chirurgicale	<ul style="list-style-type: none"> - Médecins - SFE 	Idem + <ul style="list-style-type: none"> ●Évacuation utérine ●PEC des patientes référées 	Idem
EPS1 EPS2 EPS3	<ul style="list-style-type: none"> • Médecins, • SFE, • Competents Sou, • Gynecologues 	Idem	Idem



ORGANISATION des SAA

Organisation SAA

I. SOINS D'URGENCE

- Le traitement de l'avortement complet selon l'âge de la grossesse ou la taille de l'utérus dépend des équipements disponibles et de la qualification du personnel
- AMIU) jusqu'à 12 semaines d'aménorrhée
- Au-delà de 14 semaines recours au curage ou aux traitements médicamenteux : ocytociques, misoprostol

Organisation SAA

2. Counseling après avortement

- Le soutien psychologique et le counseling à toutes les étapes constituent le pilier de la prise en charge des SAA

3. Planification familiale

- PEC immédiate en PF après l bon counseling la nécessite impérieuse d'intégrer des services de PF aux soins d'urgence après avortement

Organisation des SAA

4. Lien avec les services SR

- Identification des besoins
- lien avec les services de PF, IST/SIDA, infertilité, dépistage du cancer du col

5. Lien avec la communauté

- Prévention des urgences par la reconnaissance des signes de complications,
- Promotion de la PF,
- Mise en place de mécanismes pour la prise en charge des urgences sur le plan des transports (caisses de solidarité, mutuelles..) .



STRATEGIES

STRATEGIES

- Formation des formateurs
 - Pool de formateurs disponibles avec l'appui de l'université
- Intégration dans la formation
 - Gynécologues
 - Etudiants en médecine 5 année
 - Sages-Femmes
- Définition politique approvisionnement
 - Définition du circuit pour les Kits AMIU
 - PF integree dans circuit medicaments essentiels



MERCI